Planchas para zanjas

Plancha para zanjas Safe Cover® 12/8

Moldeada en 1 sola pieza en fibra de vidrio reforzada, esta diseñada para trabajos en el exterior, ofreciendo resistencia y seguridad. Antideslizante y con cantos achaflanados

1200 mm

Adecuada para zanjas de 700 mm. Más ligera que una plancha metálica y más resistente que una de madera, soporta el peso distribuido de hasta 1.000 Kg.



Carga (Toneladas)	Deflexión (mm)
0.2 t	5
0.4 t	17
0.6 t	24
0.8 t	30
1 t	35
1.2 t	41
1.4 t	50
1.5 t	Rotura

300 11111		
12/8/700	Ref. 0	307
Largo	1200	mm
Ancho	800	mm
Ancho de zanja	700	mm
Peso	12	kg
Piezas nalet	30	

Plancha para zanjas Safe Cover® 16/12

Moldeada en 1 sola pieza en fibra de vidrio reforzada, esta diseñada para trabajos en el exterior, ofreciendo resistencia y seguridad. Antideslizante y con cantos achaflanados

Adecuada para zanjas de 900 mm. Más ligera que una plancha metálica y más resistente que una de madera, soporta el peso distribuido de hasta 2.500 Kg.



Carga (Toneladas)	Deflexión (mm)
0.5 t	5
1 t	15
1.5 t	245
2 t	35
2.5 t	52
2.7t	Rotura

16/12/900	Ref. 0820
Largo	1600 mm
Ancho	1200 mm
Altura	25 mm
Ancho de zanja	900 mm
Peso	33 kg
Piezas palet	25



- Placa cubre zanjas elevable por 2 personas.
- Adecuado para vehículos de 3.5T que pasen por encima de una zanja de 900 mm y para peatones que pasen por encima de una zanja de 1200 mm.
- Los bordes de LP 15/10 se agarran al asfalto, no requiere fijación en la mayoría de las aplicaciones.
- · Superficie moldeada antideslizante.
- Equipado con respiraderos de gas y orificio para exploración.
- Úselo con el marco de relleno LowPro para eliminar tropiezos de peatones o ciclistas.

Plancha con perfil de goma Low Pro® 15/10



